



TARIFFARIO ANALISI CHIMICHE — CHIMICO-FISICHE — MICROBIOLOGICHE E STRUMENTALI

Tariffario in vigore 2026

Condizioni economiche

I costi riportati di seguito si intendono al netto dell'IVA

Le modalità di pagamento saranno dettagliate nell'offerta predisposta da Brianzacque srl.

Le richieste di analisi non comprese nel tariffario saranno valutate e regolate definendo costi e modalità caso per caso.

Accettazione dei Campioni

Il laboratorio prenderà in carico unicamente i campioni che verranno consegnati in contenitori idonei alla esecuzione delle analisi ed in quantitativo sufficiente per lo svolgimento delle stesse. Il personale del laboratorio provvederà a fornire il materiale adatto al campionamento.

Tutte le informazioni necessarie alle modalità di prelievo, in funzione della tipologia analitica (es: solventi volatili, analisi microbiologiche, ecc.) verranno esplicitate prima del prelievo e/o contestualmente alla consegna dei materiali. Nel caso in cui fosse necessaria la determinazione di parametri sul campo si prenderanno accordi preliminari con il personale operativo.

Metodi di Prova

Le analisi saranno effettuate seguendo i metodi aggiornati alla data del campionamento.

Brianzacque potrà apportare modifiche migliorative ai metodi di prova in funzione dell'introduzione di strumentazione di avanguardia, dell'accreditamento di nuove prove e/o in relazione alla matrice in indagine. Ogni variazione rispetto all'utilizzo dei metodi riportati verrà segnalata al Cliente.

Responsabilità dei risultati

Nel caso in cui il campione venga consegnato dal cliente, con le esplicite indicazioni fornite da Brianzacque sulle modalità di campionamento, i risultati prodotti si riferiranno al campione così come ricevuto e sottoposto a prova e la piena responsabilità dei risultati resta in capo al committente.

Qualora il cliente affidasse a Brianzacque anche l'esecuzione del prelievo, il Laboratorio si assumerà la responsabilità dei risultati compreso, in caso di fondate contestazioni, il ricampionamento e la ripetizione delle analisi a proprio carico.

Tempi di Esecuzione

I tempi di analisi e di restituzione del dato verranno concordati con il Cliente e stabiliti nella offerta: questo in relazione alla tipologia delle analisi richieste, alla matrice in indagine ed al numero dei campioni.



Brianzacque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it





Rapporti di Prova

I risultati analitici verranno trasmessi con un Rapporto di Prova, redatto su carta intestata e recante il Marchio Accredia (ove presente parametri accreditati). I rapporti di prova saranno trasmessi come file pdf firmati digitalmente dal responsabile unità locale e dal responsabile dei laboratori, rispettivamente iscritti all'ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia e all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Monza e Brianza.

Ogni rapporto di prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del laboratorio. Dopo l'emissione del Rapporto di Prova, ritenendosi conclusa l'analisi, i campioni non vengono conservati dal laboratorio.

Certificato di accreditamento

Si porta alla Vs attenzione che il Laboratorio Analisi di Brianzacque srl, è Accreditato come "Laboratorio multi sito", (Acque potabili, Acque reflue, Microbiologia) registrato con marchio "ACCREDIA" al n° 00837 Testing dell'elenco "Laboratori di Prova". Il certificato di accreditamento e l'elenco delle prove accreditate sono scaricabili dal sito internet aziendale al seguente link:

<https://www.brianzacque.it/it/certificazioni-e-accreditamento>

Prima di utilizzare tali documenti si invita il cliente a contattare il laboratorio per verificarne lo stato di revisione.

L'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 è definibile come: "Attestazione di terza parte, relativa ad un organismo di valutazione della conformità (nel caso specifico il laboratorio di prova), consistente in una dimostrazione formale della competenza dello stesso a svolgere specifici compiti di valutazione della conformità ed a produrre dati e risultati tecnicamente validi".

L'accreditamento è pertanto garanzia delle caratteristiche di seguito esplicitate:

Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate all'interno dell'Organismo/Laboratorio.

Indipendenza: gli auditor e i comitati preposti al rilascio della certificazione/rapporto garantiscono l'assenza di conflitti di interesse con l'organizzazione da certificare.

Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società collegate.

Competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di verifica sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.



BrianzAcque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it



N°	Parametro	Tecnica analitica	Prezzo	Prezzo cumulativo +
PARAMETRI SU ACQUE REFLUE				
1	pH	Metodo potenziometrico	€ 5,00	
2	Temperatura*	Metodo termometrico	€ 5,00	
3	Colore *	Valutazione semiquantitativa del colore	€ 5,00	
4	Odore *	Metodo organolettico	€ 5,00	
5	Conducibilità	Metodo conduttimetrico	€ 5,00	
6	Richiesta Biochimica di Ossigeno (BOD 5)	Metodo respirometrico	€ 15,00	
7	Richiesta chimica di ossigeno (COD)	Spettrofotometria	€ 15,00	
8	Materiali grossolani *	Presenza/assenza	€ 5,00	
9	Solidi Sospesi Totali	Gravimetria	€ 15,00	
10	Azoto totale	Chemiluminescenza	€ 20,00	
11	Azoto totale *	Spettrofotometria	€ 20,00	
12	Azoto ammoniacale	Spettrofotometria	€ 15,00	
13	Azoto nitroso (da calcolo)	Cromatografia ionica	€ 15,00	€ 50,00
14	Azoto nitrico (da calcolo)	Cromatografia ionica	€ 15,00	
15	Fluoruri *	Cromatografia ionica	€ 15,00	
16	Cloruri	Cromatografia ionica	€ 15,00	
17	Solfati	Cromatografia ionica	€ 15,00	
18	Solfati	Cromatografia ionica	€ 15,00	
19	Fosforo totale	Spettrofotometria	€ 20,00	
20	Alluminio	ICP/OES	€ 20,00	
21	Arsenico	ICP/OES	€ 20,00	
22	Boro	ICP/OES	€ 20,00	
23	Bario	ICP/OES	€ 20,00	
24	Cadmio	ICP/OES	€ 20,00	
25	Berillio	ICP/OES	€ 20,00	
26	Cromo Totale	ICP/OES	€ 20,00	

27	Ferro	ICP/OES	€ 20,00	€ 150,00
28	Manganese	ICP/OES	€ 20,00	
29	Nichel	ICP/OES	€ 20,00	
30	Piombo *	ICP/OES	€ 20,00	
31	Rame	ICP/OES	€ 20,00	
32	Selenio *	ICP/OES	€ 20,00	
33	Stagno	ICP/OES	€ 20,00	
34	Zinco	ICP/OES	€ 20,00	
35	Cromo esavalente	Spettrofotometria	€ 15,00	€ 75,00
36	Mercurio *	Analizzatore di mercurio	€ 20,00	
37	Cianuri liberi (CN) *	Spettrofotometria	€ 15,00	
38	Cloro attivo libero *	Spettrofotometria	€ 15,00	
39	Solfuri (H ₂ S) *	Spettrofotometria	€ 15,00	
40	Fenoli *	Spettrofotometria	€ 20,00	
41	Aldeidi *	Spettrofotometria	€ 20,00	
42	Solventi Clorurati	GC/MS	€ 75,00	€ 75,00
43	Cloroformio	GC/MS	€ 25,00	
44	Tetracloruro di carbonio	GC/MS	€ 25,00	
45	Tricloroetilene	GC/MS	€ 25,00	
46	Tetracloroetilene	GC/MS	€ 25,00	
47	1,1,1-tricloroetano	GC/MS	€ 25,00	
48	Diclorobromometano	GC/MS	€ 25,00	
49	Dibromoclorometano	GC/MS	€ 25,00	€ 75,00
50	Bromoformio	GC/MS	€ 25,00	
51	Tetraidrofurano (THF) *	GC/MS	€ 30,00	
52	2 - Metil - Tetraidrofurano *	GC/MS	€ 30,00	
53	Solventi Organici Aromatici	GC/MS	€ 75,00	
54	Benzene	GC/MS	€ 25,00	
55	EtilBenzene	GC/MS	€ 25,00	
56	Toluene	GC/MS	€ 25,00	
57	Stirene	GC/MS	€ 25,00	
58	m- p-Xilene	GC/MS	€ 25,00	
59	o-Xilene	GC/MS	€ 25,00	
60	Clorobenzene	GC/MS	€ 25,00	

Member of CISQ Federation

BrianzAcque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

61	1,2-diclorobenzene	GC/MS	€ 25,00	
62	Tensioattivi totali *	Somma da calcolo	€ 40,00	
63	Tensioattivi Anionici *	Spettrofotometria	€ 15,00	
64	Tensioattivi non ionici *	Spettrofotometria	€ 15,00	
65	Tensioattivi cationici *	Spettrofotometria	€ 15,00	
66	Tensioattivi Anionici	Analizzatore a flusso continuo	€ 15,00	
67	Tensioattivi non ionici *	Sublazione + spettrofotometria	€ 15,00	
68	Grassi e olii animali-vegetali * @	EPA 1664 B	€ 35,00	
69	Idrocarburi totali * @	EPA 1664 B	€ 35,00	
70	Saggio di Tossicità acuta Daphnia Magna *	UNI EN ISO 6341:2013	€ 45,00	
71	Saggio di Tossicità acuta Batteri Bioluminescenti *	UNI EN ISO 11348-1:2019	€ 45,00	
72	Batteri Coliformi *	UNI EN ISO 9308-2:2014	€ 15,00	
73	Escherichia coli (E. coli) *	UNI EN ISO 9308-2:2014	€ 15,00	
74	Solventi organici azotati *	GC/MS	€ 100,00	
75	Trietilammina *	GC/MS	€ 30,00	€ 100,00
76	Piridina *	GC/MS	€ 30,00	
77	N,N-diisopropiletilammina *	GC/MS	€ 30,00	
79	Anilina *	GC/MS	€ 30,00	
80	o-p Toluidina *	GC/MS	€ 30,00	
81	Nitrobenzene *	GC/MS	€ 30,00	
82	o-Anisidina *	GC/MS	€ 30,00	
83	p-Anisidina *	GC/MS	€ 30,00	
84	m-Anisidina *	GC/MS	€ 30,00	
85	1-chloro-3-nitrobenzene *	GC/MS	€ 30,00	
86	1-chloro-4-nitrobenzene *	GC/MS	€ 30,00	
87	1-chloro-2-nitrobenzene *	GC/MS	€ 30,00	
88	2,5-dichloronitrobenzene *	GC/MS	€ 30,00	
89	3,4-dichloronitrobenzene *	GC/MS	€ 30,00	
90	1,3-dinitrobenzene *	GC/MS	€ 30,00	
91	1,2-dinitrobenzene *	GC/MS	€ 30,00	
92	Difenilammina *	GC/MS	€ 30,00	
93	Diisopropilammina *	GC/MS	€ 30,00	

Member of CISQ Federation

BrianzAcque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

94	N-metil-anilina *	GC/MS	€ 30,00	
95	Tributilammina *	GC/MS	€ 30,00	
96	Metilterbutiletere (MTBE) *	GC/MS	€ 30,00	
97	5,5-dimetil-1,3-diossano *	GC/MS	€ 30,00	
98	Propofol *	GC/MS	€ 30,00	
78	2-metil-5-metiltio-1,3,4-tiodiazolo (Me-MMTD) *	LC/HRMS	€ 40,00	€ 150,00
99	Dimetridazolo *	LC/HRMS	€ 40,00	
100	Mebicar *	LC/HRMS	€ 40,00	
101	Idroclorotiazide *	LC/HRMS	€ 40,00	
102	Benzotriazolo *	LC/HRMS	€ 40,00	
103	Caffeina *	LC/HRMS	€ 40,00	
104	4-(tert-butilammino)-6-idrossi-1-metil-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) *	LC/HRMS	€ 40,00	
105	Amisulpride *	LC/HRMS	€ 40,00	
106	4-metilbenzotriazolo + 5-metilbenzotriazolo *	LC/HRMS	€ 40,00	
107	Ciclofosfamide *	LC/HRMS	€ 40,00	
108	Metoprololo *	LC/HRMS	€ 40,00	
109	Ofloxacina *	LC/HRMS	€ 40,00	
110	Venlafaxina *	LC/HRMS	€ 40,00	
111	Carbamazepina *	LC/HRMS	€ 40,00	
112	Citalopram *	LC/HRMS	€ 40,00	
113	Irbesartano *	LC/HRMS	€ 40,00	
114	Candesartano *	LC/HRMS	€ 40,00	
115	Eritromicina *	LC/HRMS	€ 40,00	
116	Diclofenac *	LC/HRMS	€ 40,00	
117	Claritromicina *	LC/HRMS	€ 40,00	

N°	Parametro	Metodo	SEDE
PARAMETRI SU ACQUE REFLUE			
1	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	B
2	Temperatura*	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	B
3	Colore *	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	B
4	Odore *	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	B
5	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	B
6	Richiesta Biochimica di Ossigeno (BOD 5)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	B
7	Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	B
8	Materiali grossolani *	Legge n 319 10/05/1976 GU n 141 29/05/1976 Tab A p.to 5 + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	B
9	Solidi Sospesi Totali	APAT CNR IRSA 2090-B Man 29 2003	B
10	Azoto totale	UNI EN ISO 20236:2022	B
11	Azoto totale *	UNI EN ISO 11905-1:2001 + UNI ISO 23697-1:2023	B
12	Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	B
13	Azoto nitroso (da calcolo)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	B
14	Azoto nitrico (da calcolo)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	B
15	Fluoruri *	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	B
16	Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	B
17	Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	B
18	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003	B

Member of CISQ Federation

BrianzAcque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

19	Fosforo totale	MU 2252:08	B
20	Alluminio	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
21	Arsenico	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
22	Boro	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
23	Bario	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
24	Cadmio	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
25	Berillio	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
26	Cromo Totale	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
27	Ferro	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
28	Manganese	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
29	Nichel	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
30	Piombo *	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
31	Rame	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
32	Selenio *	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
33	Stagno	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
34	Zinco	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	B
35	Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	B
36	Mercurio *	UNI EN ISO 12846:2013 + APAT CNR IRSA 3200-A2 Man 29 2003	B
37	Cianuri liberi (CN) *	Lange LCK 315	B
38	Cloro attivo libero *	Lange LCK 310	B
39	Solfuri (H2S) *	Lange LCK 653	B
40	Fenoli *	APAT CNR IRSA 5070-A2 Man 29 2003	B
41	Aldeidi *	APAT CNR IRSA 5010-A Man 29 2003	B

42	Solventi Clorurati	ISO 11423-1:1997	B
43	Cloroformio	ISO 11423-1:1997	B
44	Tetracloruro di carbonio	ISO 11423-1:1997	B
45	Tricloroetilene	ISO 11423-1:1997	B
46	Tetracloroetilene	ISO 11423-1:1997	B
47	1,1,1-tricloroetano	ISO 11423-1:1997	B
48	Diclorobromometano	ISO 11423-1:1997	B
49	Dibromoclorometano	ISO 11423-1:1997	B
50	Bromoformio	ISO 11423-1:1997	B
51	Tetraidrofurano (THF) *	ISO 11423-1:1997	B
52	2 - Metil - Tetraidrofurano *	ISO 11423-1:1997	B
53	Solventi Organici Aromatici	ISO 11423-1:1997	B
54	Benzene	ISO 11423-1:1997	B
55	EtilBenzene	ISO 11423-1:1997	B
56	Toluene	ISO 11423-1:1997	B
57	Stirene	ISO 11423-1:1997	B
58	m- p-Xilene	ISO 11423-1:1997	B
59	o-Xilene	ISO 11423-1:1997	B
60	Clorobenzene	ISO 11423-1:1997	B
61	1,2-diclorobenzene	ISO 11423-1:1997	B
62	Tensioattivi totali *	Somma da calcolo	A
63	Tensioattivi Anionici *	Lange LCK 332	A
64	Tensioattivi non ionici *	Lange LCK 333	A
65	Tensioattivi cationici *	Lange LCK 331	A
66	Tensioattivi Anionici	UNI EN ISO 16265:2012	A
67	Tensioattivi non ionici *	UNI 10511-1:1996 A1	A
68	Grassi e olii animali-vegetali * ®	EPA 1664 B	A
69	Idrocarburi totali * ®	EPA 1664 B	A
70	Saggio di Tossicità acuta Daphnia Magna *	UNI EN ISO 6341:2013	A
71	Saggio di Tossicità acuta Batteri Bioluminescenti *	UNI EN ISO 11348-1:2019	A
72	Batteri Coliformi *	UNI EN ISO 9308-2:2014	A
73	Escherichia coli (E. coli) *	UNI EN ISO 9308-2:2014	A
74	Solventi organici azotati *	UNI EN ISO 27108:2013	B

75	Trietilammina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
76	Piridina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
77	N,N-diisopropiletilammina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
78	2-metil-5-metiltio-1,3,4-tiodiazolo (Me-MMTD) *	UNI EN ISO 21676:2021	B
79	Anilina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
80	o-p Toluidina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
81	Nitrobenzene *	UNI EN ISO 27108:2013	B
82	o-Anisidina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
83	p-Anisidina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
84	m-Anisidina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
85	1-chloro-3-nitrobenzene *	UNI EN ISO 27108:2013	B
86	1-chloro-4-nitrobenzene *	UNI EN ISO 27108:2013	B
87	1-chloro-2-nitrobenzene *	UNI EN ISO 27108:2013	B
88	2,5-dichloronitrobenzene *	UNI EN ISO 27108:2013	B
89	3,4-dichloronitrobenzene *	UNI EN ISO 27108:2013	B
90	1,3-dinitrobenzene *	UNI EN ISO 27108:2013	B
91	1,2-dinitrobenzene *	UNI EN ISO 27108:2013	B
92	Difenilammina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
93	Diisopropilammina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
94	N-metil-anilina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
95	Tributilammina *	UNI EN ISO 27108:2013	B
96	Metilterbutiletere (MTBE) *	ISO 11423-1:1997	B
97	5,5-dimetil-1,3-diossano *	ISO 11423-1:1997	B
98	Propofol *	UNI EN ISO 27108:2013	B
99	Dimetridazolo *	UNI EN ISO 21676:2021	B
100	Mebicar *	UNI EN ISO 21676:2021	B
101	Idroclorotiazide *	UNI EN ISO 21676:2021	B
102	Benzotriazolo *	UNI EN ISO 21676:2021	B
103	Caffeina *	UNI EN ISO 21676:2021	B
104	4-(tert-butilammino)-6-idrossi-1-metil-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) *	UNI EN ISO 21676:2021	B
105	Amisulpride *	UNI EN ISO 21676:2021	B
106	4-metilbenzotriazolo + 5-metilbenzotriazolo *	UNI EN ISO 21676:2021	B

Member of CISQ Federation

BrianzAcque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

107	Ciclofosfamide *	UNI EN ISO 21676:2021	B
108	Metoprololo *	UNI EN ISO 21676:2021	B
109	Ofloxacina *	UNI EN ISO 21676:2021	B
110	Venlafaxina *	UNI EN ISO 21676:2021	B
111	Carbamazepina *	UNI EN ISO 21676:2021	B
112	Citalopram *	UNI EN ISO 21676:2021	B
113	Irbesartano *	UNI EN ISO 21676:2021	B
114	Candesartano *	UNI EN ISO 21676:2021	B
115	Eritromicina *	UNI EN ISO 21676:2021	B
116	Diclofenac *	UNI EN ISO 21676:2021	B
117	Claritromicina *	UNI EN ISO 21676:2021	B

* = Prova non accreditata

Sede A → Via Parco 47, 20853 Biassono (MB)

Sede B → Viale Enrico Fermi 105, 20900 Monza (MB)

+ = con prezzo cumulativo si intende il prezzo dell'esecuzione dell'intero pacchetto di parametri a fianco riportati

DATA__10/02/2026__

IL RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA DI MONZA

Dott. Chim. Michele Rusconi

IL RESPONSABILE LABORATORI

Per. Ind. Orietta Longoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

BrianzAcque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

