

Oggetto: COMUNE DI MUGGIO'

Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura per l'insediamento del Centro Comunale di Raccolta per i Rifiuti Urbani, ubicato nel Comune di Muggiò (MB) in Via Figini n. 59.

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza

Il direttore

Visti

- il d.lgs. 18.8.2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il d.lgs 3.4.2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la l.r. 12.12.2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

Richiamati

- l'art. 7 del Regolamento regionale 16.7.2001 n.5;
- l'art. 124, comma 7 del d.lgs 152/06 che ha attribuito all'autorità d'Ambito la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi;
- la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n°9/2011 del 12.05.2011 di "Istituzione dell'Azienda Speciale denominata 'Ufficio d'ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza- denominato ATO MB";
- il parere della Conferenza dei Sindaci di ATO-MB in data 26/06/2013, con il quale è stato assentito l'affidamento con prescrizioni a Brianzacque srl della gestione del servizio idrico integrato (SII);
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione di ATO-MB in data 29/06/2013 con la quale, sulla base del suddetto parere, è stata affidata con prescrizioni, la gestione del servizio idrico integrato a Brianzacque srl;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 e il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 pubblicato sul BURL in data 2 aprile 2019 ed in particolare, l'art.29 c. 5 del medesimo Regolamento, il quale prevede che le disposizioni relative alle procedure autorizzative di cui agli artt. 22, 23, 25, 26 e 27, si applicano alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del suddetto Regolamento;

- i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura vigenti;
- il Regolamento vigente per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza adottato dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".

Premesso che

- Il COMUNE DI MUGGIO' con sede legale in Piazza Matteotti n. 1 – Muggiò (MB)
Partita IVA n. 00740570965
nella persona del Responsabile di Settore dell'area: OO.PP. – Manutenzioni – Patrimonio Qualità del Verde e Ambiente del Comune di Muggiò, XXXXXXXXXXXXXXX c.f. XXXXXXXXXXXXXXX domiciliata per la carica presso la sede comunale,
ha presentato in data 04/04/2026 (prot. ATO-MB n.2078/2026), istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento sito in:

Comune: Muggiò	Via: Via Figini n. 59
----------------	-----------------------
- con nota pervenuta all'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in data 25/06/2026 (prot. n. 3769/2026) il Gestore del SII ha trasmesso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura (Codice Procedimento SAFO: case n° 07321451 parere n° 043154);

Considerato che

- la documentazione e le informazioni in possesso della scrivente amministrazione hanno permesso l'espressione dei pareri richiesti agli enti competenti, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione di cui alle premesse, come di seguito specificato e salvo eventuali ulteriori accertamenti e verifiche effettuati dagli enti competenti al controllo;
- Il Comune svolgerà nell'insediamento sito in Via Figini n. 59 nel comune di Muggiò (MB) l'attività di Centro Comunale di Raccolta per i Rifiuti Urbani;
- la tipologia di attività che sarà svolta dal Comune assoggetta le superfici scolanti ai dettami del R.R.n.4/06;
- sono individuate, così come da Planimetria "TAV. 4 Rev. 2 Stato di progetto schema reti interne" (prot. ATO-MB n. 3431 del 10/06/2026), le seguenti tipologie di reflui destinati allo scarico in fognatura:

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Azienda Speciale	Sede Istituzionale Via Grigna, 13 20900 MONZA MB	Sede Operativa Via Locarno, 1 20900 Monza	www.atomonzabrianza.it e-mail: ato-mb@ato.mb.it pec: ato-mb@cn.legalmail.it C.F. e P. IVA 07502350965	 PROVINCIA MONZA BRIANZA
---	--	---	--	--



- le acque meteoriche decadenti dai piazzali dell'insediamento verranno raccolte da apposite caditoie ed inviate unitamente alle acque piovane provenienti dalle coperture delle tettoie RUP, dalla tettoia a protezione dei cassoni e del locale addetti al servizio in loco, a un impianto di trattamento composto da dissabbiatore e disoleatore; successivamente le acque di prima pioggia verranno stoccate in una vasca prefabbricata con capacità di accumulo pari a 12,50 mc, dotata di valvola deviatrice, prima di essere convogliate in pubblica fognatura nel punto di scarico finale S1.
- Le acque reflue domestiche verranno convogliate a valle dell'impianto di trattamento, dopo il pozzetto di campionamento delle acque meteoriche, prima del recapito in pubblica fognatura al punto di allaccio **S1**;
- le acque di seconda pioggia verranno convogliate in 3 pozzi perdenti.
- Il Comune ha provveduto in data 10/06/2026 al versamento degli oneri istruttori individuati dalla Delibera n. 22 del Consiglio di amministrazione di ATO MB del 21-12-2017;

Ritenuto che

esistano i presupposti per autorizzare la ditta sopra riportata ad immettere in fognatura pubblica le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo citato con le prescrizioni e le caratteristiche indicate nel dispositivo.

AUTORIZZA

Il COMUNE DI MUGGIO' con sede legale in Piazza Matteotti n. 1 – Muggiò (MB)

Partita IVA n. 00740570965

nella persona del Responsabile di Settore dell'area: OO.PP. – Manutenzioni – Patrimonio Qualità del Verde e Ambiente del Comune di Muggiò XXXXXXXXXXXXXXXX c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX domiciliata per la carica presso la sede comunale,

per le ragioni in premessa e con le prescrizioni riportate nel presente dispositivo e negli atti allegati, ad immettere in fognatura pubblica le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo sito in:

Comune di Muggiò – Via Figini n. 59

Codice S.I.R.E. NA1080340012001H

con le prescrizioni e le caratteristiche di seguito specificate:

<i>Definizione dello scarico: (ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)</i>	Acque meteoriche di prima pioggia	<i>Tali acque sono ammesse nella pubblica fognatura sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni e delle prescrizioni di seguito indicate.</i>
--	--	---

Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cg.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



Prescrizioni e limitazioni:

1. Gli scarichi devono essere conformi ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed eventuali limiti più restrittivi previsti dalle norme tecniche e dalle prescrizioni regolamentari del Gestore dell'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane;
2. nel caso in cui venga accertato il superamento dei valori limite il Soggetto Responsabile dovrà porre in atto ulteriori misure di prevenzione, e/o separazione e/o trattamento;
3. devono essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
4. il Soggetto Competente e/o il Soggetto Incaricato sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente allegato e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
5. gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Soggetto Competente e/o del Soggetto Incaricato per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
6. dovrà essere garantita al Soggetto Competente e/o al Soggetto Incaricato la possibilità di ispezione e campionamento degli scarichi parziali e finali, a seconda della tipologia delle acque convogliate, a monte della confluenza nella rete comune, mediante presenza di pozzetti di campionamento che permettano il prelievo di campioni rappresentativi delle acque da analizzare;
7. Il Comune dovrà conservare presso l'insediamento copia dei formulari attestanti lo smaltimento dei fanghi e degli oli derivanti dal sistema di trattamento delle acque meteoriche.
8. i sistemi di trattamento dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione, e costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione delle Autorità di controllo;
9. i prodotti derivanti dalle suddette operazioni di pulizia e manutenzione dei manufatti dovranno essere trattati come rifiuto, ed inviati a centri di raccolta autorizzati, annotando sul relativo registro di carico e scarico da tenere a disposizione delle Autorità di controllo tutte le operazioni connesse allo smaltimento degli stessi;
10. gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene e Profilassi così come modificati dal RR 4 del 24 marzo 2006, ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle Autorità Sanitarie;
11. Il Comune dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
12. Il Comune dovrà comunicare all'Autorità competente ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate;

13. Il Comune dovrà segnalare tempestivamente all'Autorità competente ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale e che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;
14. Il Comune dovrà comunicare all'Autorità competente ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento o titolarità dello scarico;
15. la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potrà comportare, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 152/06, diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli art. 133 e 137 dello stesso decreto;
16. il soggetto autorizzante è esente da ogni responsabilità, così come disciplinato dall' art. 73 del dpr 445/00, per l'atto emanato, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
17. le superfici scolanti di cui all'art. 3 del R.R. 4/06 devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
18. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi;
19. i materiali derivati dalle operazioni di cui sopra devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta, presso terminali di conferimento autorizzati;
20. la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che la escluda automaticamente a riempimento avvenuto, deve essere dimensionata secondo quanto stabilito dal R.R. 04/2006 e svuotata nei tempi previsti dal Regolamento medesimo, al fine di accogliere le acque del successivo evento meteorico;
21. **Prima dell'avvio dell'attività di centro di raccolta, oggetto della presente istanza di autorizzazione:**
 - a) la rete di raccolta dei reflui deve essere dotata di idonei pozzetti di campionamento a tenuta (misure interne **minime di cm 50 x 50**, con minimo **50 cm di altezza dal fondo del pozzetto alla base del tubo di deflusso**):
 - i. Sulla rete di raccolta delle acque meteoriche oggetto di autorizzazione, dopo la vasca di accumulo e prima della commistione con reflui di origine diversa;
 - ii. sulla rete mista, immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la pubblica fognatura pubblica;
 - b) **Dovrà essere data comunicazione della data (gg/mm/aaaa) di inizio attività di "Centro Comunale di Raccolta per i Rifiuti Urbani" a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.**
 - c) **Il Comune dovrà provvedere a distogliere le acque decadenti dalle coperture dalla rete di raccolta delle acque meteoriche dirette alla pubblica fognatura e indirizzarle in altro recapito;**
22. **entro 30 giorni dall'avvio dell'attività (punto 21b)**, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, **planimetria definitiva asseverata**. La planimetria dovrà

riportare nel dettaglio le reti di scarico, **i pozzetti di campionamento con relativa codifica univoca (es. PC1, PC2, etc.), l'esatto punto di allaccio alla pubblica fognatura** e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato;

23. il rispetto dei limiti allo scarico ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed eventuali limiti più restrittivi previsti dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari del Gestore dell'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane, dovrà essere garantito nei pozzetti di campionamento indicati al punto **21a** del presente Allegato;
24. **le acque derivanti da eventuali sversamenti accidentali al di sotto della tettoia R.U.P. e R.A.E.E. verranno raccolte in apposita vasca di contenimento interrata non devono essere conferite in pubblica fognatura;**
25. si ricorda che ai sensi dell'art. 107 c.3 del D.Lgs. 152/06 non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti in pubblica fognatura;
26. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché di altri Enti territorialmente competenti, e le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica.

- **Prescrizioni impianti rifiuti**

Si richiama il documento condiviso tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza e ARPA Lombardia – dipartimento di Monza e Brianza, denominato "Indicazioni progettuali per domande di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche provenienti da insediamenti in cui vengono svolte attività di gestione rifiuti", ricevuto dallo scrivente ufficio con nota prot. n.1819 del 08/11/2013 e pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.

In particolare, vengono inserite le seguenti ulteriori prescrizioni:

27. Il gestore dell'attività (il Comune) dovrà predisporre una procedura ed un programma di gestione degli impianti relativi ai reflui meteorici che preveda:
 - a) **un controllo analitico annuale delle acque meteoriche di prima pioggia decadenti dal piazzale da effettuarsi nel pozzetto di campionamento (di cui alla prescrizione 21.a.i.ii), a cura del gestore dell'impianto, almeno per i seguenti parametri:**
 - pH
 - C.O.D.
 - S.S.T. (Solidi Sospesi Totali)
 - Idrocarburi Totali
 - Solventi organici aromatici
 - Metalli (Al, Cd, Cr, CrVI, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn)

La trasmissione degli esiti analitici ad ATO e al Gestore del S.I.I. entro 30 giorni dalla data di emissione del referto analitico dovrà avvenire con le modalità stabilite dalla vigente normativa

Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cg.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



in materia attraverso il sito web regionale dedicato AUA POINT o in caso di impossibilità di trasmissione telematica sul predetto portale, mediante pec.;

- b) un controllo mensile della funzionalità dei presidi depurativi con interventi di manutenzione programmati nel tempo;
- c) la predisposizione di un registro da tenere a disposizione delle Autorità di controllo ove annotare gli interventi di controllo e manutentivi effettuati sugli impianti depurativi;
- d) I prodotti derivanti dalle suddette operazioni di pulizia e manutenzione dei manufatti dovranno essere trattati come rifiuto secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente, conservando copia di apposito formulario e/o registro di carico/scarico da tenere a disposizione delle Autorità di controllo ed inviare laddove richiesto.

- Prescrizioni richieste dal Gestore del SII

- 28. Lo scarico delle **acque di prima pioggia** raccolte dalle vasche di separazione deve essere attivato entro le 96 ore dal termine dell'evento meteorico alla portata media oraria di 1 l/sec per ettaro di superficie impermeabile scolante, fatta salva la portata di 1 lt/s per superfici scolanti inferiori all'ettaro, quindi, per l'insediamento in oggetto, pari a 1 l/s, anche se le precipitazioni cumulate dell'evento meteoriche in questione non abbiano raggiunto i 5 mm. Qualora dovessero sorgere problematiche idrauliche sulla rete fognaria, il Gestore del S.I.I. si riserva di rivedere la portata ammissibile in pubblica fognatura, dandone opportuna comunicazione all'Autorità competente.
- 29. L'impianto di depurazione e tutti gli impianti di trattamento dei reflui e delle acque meteoriche dovranno essere mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza; qualsiasi avaria o disfunzione deve essere immediatamente comunicata a Brianzacque srl ed all'Ufficio d'Ambito (ATO).
- 30. Dovrà essere segnalato tempestivamente a Brianzacque srl ed all'Ufficio d'Ambito (ATO) territorialmente competente ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 31. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata.
- 32. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza: qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata a Brianzacque srl ed all'Ufficio d'Ambito (ATO) territorialmente competente; qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 33. lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente che pertanto è da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.

Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cg.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



34. Dovrà essere sempre garantito il libero accesso all'insediamento produttivo del personale del Gestore del SII incaricato dei controlli che potrà effettuare tutti gli accertamenti ed adempiere a tutte le competenze previsti dall'art. 129 del D.lgs. 152/06, nonché tutti gli accertamenti riguardanti lo Mod07_PdG14 (rev.15) smaltimento dei rifiuti anche prendendo visione o acquisendo copia della documentazione formale prevista da leggi e regolamenti. Entro 30 giorni dal rilascio del titolo autorizzativo, dovrà essere comunicato agli Enti di controllo (per Brianzacque alla pec grandiclientitai.brianzacque@legalmail.it) il/i nominativo/i e il/i riferimento/i telefonico/i della/e persona/e delegata/e dal Legale Rappresentante per comunicazioni finalizzate alle operazioni di campionamento e/o controlli nell'insediamento e per firmare gli eventuali verbali. Si ricorda che i controlli effettuati dalla scrivente sono senza preavviso

Scadenze

- **L'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.** Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
- In caso di variazioni intervenute sulla natura e qualità degli scarichi è **NECESSARIO presentare nuova domanda di autorizzazione** ai sensi dell'art. 124.

Informazioni

Il presente atto viene notificato e produce i suoi effetti dalla data di avvenuto ricevimento da parte dell'utente.

Il presente atto viene inoltrato a mezzo pec a: Comune, ARPA, Brianzacque e Provincia di Monza e della Brianza per quanto di competenza e inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, al sito www.atomonzabrianza.it nei termini di legge.

Ai sensi degli artt. art. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione dei dati è la società FAREPA SRL - pec. farepa@pec.net.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della notifica.

Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cg.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



Ufficio ATO-MB
Il Direttore
Dott.ssa Erica Pantano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate

U.O. Autorizzazioni

Responsabile del procedimento: Ing. Gaetano Cecere – Tel. 039.919.0172

Referente della pratica: Dott. Arthur Gamba – Tel. 039.919.0143

**Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale**
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cg.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965

