

Oggetto: PARCO TECNOLOGICO RENATE

Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura per l'insediamento ubicato nel Comune di Renate (MB) in Via Sirtori, snc.

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza***Il direttore*****Visti**

- il d.lgs. 18.8.2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il d.lgs 3.4.2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la l.r. 12.12.2003, n. 26 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*” e s.m.i.;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..

Richiamati

- l’art. 7 del Regolamento regionale 16.7.2001 n.5;
- l’art. 124, comma 7 del d.lgs 152/06 che ha attribuito all’autorità d’Ambito la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi;
- la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n°9/2011 del 12.05.2011 di “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza’ denominato ATO MB”;
- il parere della Conferenza dei Sindaci di ATO-MB in data 26/06/2013, con il quale è stato assentito l'affidamento con prescrizioni a Brianzacque srl della gestione del servizio idrico integrato (SII);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB in data 29/06/2013 con la quale, sulla base del suddetto parere, è stata affidata con prescrizioni, la gestione del servizio idrico integrato a Brianzacque srl;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 e il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 pubblicato sul BURL in data 2 aprile 2019 ed in particolare, l’art.29 c. 5 del medesimo Regolamento, il quale prevede che le disposizioni relative alle procedure autorizzative di cui agli artt. 22, 23, 25, 26 e 27, si applicano alle istanze presentate successivamente all’entrata in vigore del suddetto Regolamento;
- i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura vigenti;
- il Regolamento vigente per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza adottato dalla Conferenza dei Comuni dell’ATO della Provincia di Monza e Brianza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”.

Premesso che

- Il condominio PARCO TECNOLOGICO DI RENATE con sede legale in Via Sirtori, snc – Renate (MB) C.F. n. 91131160151 nella persona del suo legale rappresentante OMISSIS c.f. OMISSIS domiciliato in OMISSIS nel comune di OMISSIS. ha presentato in data 27/02/2024 (prot. ATO-MB n.1048/2024), istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento sito in:

Comune: Renate	Via: Sirtori, snc
----------------	-------------------

- con nota pervenuta all'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in data 05/02/2025 (prot. n. 681/2025), il Gestore ha trasmesso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura (Codice Procedimento SAFO: case n° 04417661 parere n° 028968);

Considerato che

- la documentazione e le informazioni in possesso della scrivente amministrazione hanno permesso l'espressione dei pareri richiesti agli enti competenti, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione di cui alle premesse, come di seguito specificato e salvo eventuali ulteriori accertamenti e verifiche effettuati dagli enti competenti al controllo;
- La tipologia di attività svolta dalla Tekna-Chem, società insediata nel condominio in oggetto, nonché la superficie impermeabile del condominio superiore ai 2000 mq, assoggetta ai dettami del R.R.n.4/06 le superfici scolanti.
- Sono presenti aree di parcheggio su superfici permeabili in autobloccanti confinate idraulicamente dalla restante superficie impermeabile;
- Il condominio con nota del 15/01/2025 prot. ATO-MB n.251/2025 ha richiesto l'applicazione dell'Art.13 del R.R. 4/06 e s.m.i.
- sono individuate le seguenti tipologie di reflui destinati allo scarico in fognatura:
 - le acque meteoriche decadenti dai piazzali, unitamente alle acque meteoriche delle coperture dell'insediamento verranno raccolte da griglie carrabili e caditoie ed inviate in pubblica fognatura nel punto di scarico S2 senza subire alcun trattamento depurativo.
 - Le acque refluvi domestiche vengono recapitate in pubblica fognatura nel punto di scarico finale S1; sono presenti ulteriori due scarichi in pubblica fognatura di acque refluvi domestiche codificati come 2 e 3 nella planimetria "capannone est – pianta piano terra con indicazione dello schema di fognatura, rev. 01 data 14/11/2022"
- la Ditta ha provveduto in data 19/02/2024 al versamento degli oneri istruttori individuati dalla Delibera n. 22 del Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 21-12-2017;

Ritenuto che

esistano i presupposti per autorizzare la ditta sopra riportata ad immettere in fognatura pubblica le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo citato con le prescrizioni e le caratteristiche indicate nel dispositivo.

AUTORIZZA

Il condominio PARCO TECNOLOGICO DI RENATE con sede legale in Via Sirtori, snc – Renate (MB)

C.F. n. 91131160151

nella persona del suo legale rappresentante OMISSIS c.f. OMISSIS domiciliato in OMISSIS nel comune di OMISSIS.

per le ragioni in premessa e con le prescrizioni riportate nel presente dispositivo e negli atti allegati, ad immettere in fognatura pubblica le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo sito in:

Comune di Renate – Via Sirtori, snc

Codice S.I.R.E. NA1080370009001H

con le prescrizioni e le caratteristiche di seguito specificate:

*Definizione dello scarico:
(ai sensi dell'art. 74 del
D.Lgs . 152/2006 e s.m.i.)*

Acque meteoriche di prima pioggia

Tali acque sono ammesse nella pubblica fognatura sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni e delle prescrizioni di seguito indicate.

Prescrizioni e limitazioni:

1. Gli scarichi devono essere conformi ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed eventuali limiti più restrittivi previsti dalle norme tecniche e dalle prescrizioni regolamentari del Gestore dell'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane;
2. nel caso in cui venga accertato il superamento dei valori limite il Soggetto Responsabile dovrà porre in atto ulteriori misure di prevenzione, e/o separazione e/o trattamento;
3. devono essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
4. il Soggetto Competente e/o il Soggetto Incaricato sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente allegato e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
5. gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Soggetto Competente e/o del Soggetto Incaricato per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
6. dovrà essere garantita al Soggetto Competente e/o al Soggetto Incaricato la possibilità di ispezione e campionamento degli scarichi parziali e finali, a seconda della tipologia delle acque convogliate, a monte della confluenza nella rete comune, mediante presenza di pozzi di campionamento che permettano il prelievo di campioni rappresentativi delle acque da analizzare;
7. gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene e Profilassi così come modificati dal RR 4 del 24 marzo 2006, ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle Autorità Sanitarie;
8. la ditta dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
9. la ditta dovrà comunicare all'Autorità competente ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate;
10. la ditta dovrà segnalare tempestivamente all'Autorità competente ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale e che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;

11. la ditta dovrà comunicare all'Autorità competente ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento o titolarità dello scarico;
12. la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potrà comportare, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 152/06, diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli art. 133 e 137 dello stesso decreto;
13. il soggetto autorizzante è esente da ogni responsabilità, così come disciplinato dall' art. 73 del dpr 445/00, per l'atto emanato, quando l'emanaione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
14. **Entro 90 giorni dalla notifica della presente autorizzazione** la rete di raccolta dei reflui dovrà essere dotata di idoneo pozzetto di campionamento a tenuta (**misure interne minime di cm 50 x 50, con minimo 50 cm di altezza dal fondo del pozzetto alla base del tubo di deflusso**), sulla rete di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia oggetto di autorizzazione, immediatamente a monte dello scarico S2;
15. **Entro 30 giorni dalla fine dei lavori di cui alla prescrizione n.14**, dovrà essere trasmessa ad ATO MB dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, **planimetria definitiva asseverata**. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, **l'esatto punto di allaccio alla pubblica fognatura, l'estensione della superficie impermeabile e della superficie permeabile destinata al solo parcheggio veicoli**, e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato.
16. **Le superfici scolanti dell'insediamento non possono essere in alcun caso destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999.**
17. il rispetto dei limiti allo scarico ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed eventuali limiti più restrittivi previsti dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari del Gestore dell'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane, dovrà essere garantito nel pozzetto di campionamento indicato al punto **14** del presente Allegato.
18. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché di altri Enti territorialmente competenti, e le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica.

- Prescrizioni richieste dal Gestore del SII

19. Lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia deve avvenire alla **portata media oraria di 40 l/sec per ettaro di superficie impermeabile scolante, quindi, per l'insediamento in oggetto, pari a 56 l/s**. Qualora dovessero sorgere problematiche idrauliche sulla rete fognaria, il Gestore del S.I.I. si riserva di rivedere la portata ammissibile in pubblica fognatura, dandone opportuna comunicazione all'Autorità competente.
20. L'impianto di depurazione e tutti gli impianti di trattamento dei reflui e delle acque meteoriche dovranno essere mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza; qualsiasi avaria o disfunzione deve essere immediatamente comunicata a Brianzacque srl ed all'Ufficio d'Ambito (ATO).
21. Dovrà essere segnalato tempestivamente a Brianzacque srl ed all'Ufficio d'Ambito (ATO) territorialmente competente ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
22. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Brianzacque srl si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali

23. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza: qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata a Brianzacque srl ed all'Ufficio d'Ambito (ATO) territorialmente competente; qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
24. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente che pertanto è da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato;
25. la ditta chiarisca, **entro 30 giorni dalla notifica dell'autorizzazione**, se i punti di allaccio alla pubblica fognatura ed evidenziati nella planimetria allegata all'istanza in oggetto con i numeri 2 e 3 siano realmente presenti;

Scadenze

- **L'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.** Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
- In caso di variazioni intervenute sulla natura e qualità degli scarichi è **NECESSARIO presentare nuova domanda di autorizzazione** ai sensi dell'art. 124 .

Informazioni

Il presente atto viene notificato e produce i suoi effetti dalla data di avvenuto ricevimento da parte dell'utente.

Il presente atto viene inoltrato a mezzo pec a: Comune, ARPA, Brianzacque e Provincia di Monza e della Brianza per quanto di competenza e inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, al sito www.atomonzabrianza.it nei termini di legge.

Ai sensi degli artt. art. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione dei dati è la società FAREPA SRL - pec. farepa@pec.net.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della notifica.

Ufficio ATO-MB
Il Direttore
Dott.ssa Erica Pantano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate

U.O. Autorizzazioni

Responsabile del procedimento: Ing. Gaetano Cecere – Tel. 039.919.0172

Referente della pratica: Dott. Riccardo Orsini – Tel. 039.916.0924

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Azienda Speciale	Sede Istituzionale Via Grigna, 13 20900 MONZA MB	Sede Operativa Via Locarno, 1 20900 Monza	www.atomonzabrianza.it e-mail: ato-mb@ato.mb.it pec: ato-mb@cgn.legalmail.it C.F. e P. IVA 07502350965	 PROVINCIA MONZA BRIANZA
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------