

Oggetto: **Presca d'atto della richiesta di Bianzacque S.r.L. relativa ad alcuni aggiornamenti sugli interventi da eseguirsi nei Comuni di Cesano Maderno e di Cogliate.**

Alle ore 14.00 del giorno 15.04.2015 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza , in via Cernuschi 8 – Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato e all'appello sono risultati presenti:

Silverio Clerici - Presidente	X
Roberto Borin – Vicepresidente	Ass.giust.
Giuliana Carniel - Consigliere	X
Diego Confalonieri- Consigliere	X
Francesco Paoletti - Consigliere	X

Assiste alla seduta il direttore Marco Lacalamita e la responsabile finanziaria amministrativa dott.ssa Daniela Mancini.

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti:

- L'art.30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 "Testo unico degli Enti Locali";
- La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*), in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21;

Richiamati:

- Lo Statuto dell'Ufficio ATO-MB;

- I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n° 25 del 01.10.2014 e n. 26 del 23.10.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB;

Considerato che:

- Con lettera del mese di luglio 2014 allegata alla presente la società Brianzacque S.r.L. trasmetteva richiesta circa la richiesta di autorizzazione a non eseguire gli interventi previsti nel Comune di Cesano Maderno in via Padania e Via Maremma in quanto trattasi di utenze già allacciate alla pubblica fognatura attraverso rete privata e in Via ronconi in quanto trattasi di allacciamenti singoli collegati a condotta di acque bianche da ricollegare alla prospiciente condotta fognaria mista;
- Nella sopra richiamata lettera, veniva contestualmente richiesta l'autorizzazione a riutilizzare l'importo previsto per tali interventi pari a circa € 210.758,70 per la realizzazione dell'intervento già pianificato nel Comune di Cogliate in via delle Dalie;

Rilevato che è stato richiesto il parere del CdA dell'ATO MB

Il Consiglio di Amministrazione

Valutata la documentazione allegata


PRENDE ATTO

- della richiesta di Brianzacque S.r.L. ed esprime parere favorevole alla non eseguibilità degli interventi nel Comune di Cesano Maderno e autorizza l'utilizzo dell'importo previsto per tali interventi per realizzare la stazione di sollevamento nel Comune di Cogliate in Via delle Dalie.

Si da atto che la presente presa d'atto verrà pubblicata sull'albo informatizzato sul sito internet www.provincia.mb.it/ato.mb



Il direttore ATO MB
(Marco Lacalamita)



Il Presidente del CDA
(Silverio Clerici)