

Spett.le
Trasgressore
OMISSIS
OMISSIS

Spett.le
Obbligato in solido
GRICAR CHEMICAL S.R.L.
Pec certificata@pec.gricar.net

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE N. 10/2026

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 RIFERITA ALL'IMPRESA GRICAR CHEMICAL S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO NEL COMUNE DI BRUGHERIO (MB) IN VIA SAN GIUSEPPE, 18/20 RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEL MANCATO RISPETTO DEI LIMITI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PREVISTI DAL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza

Visti:

- La legge n. 689 del 24/11/1981 “modifiche al sistema penale” che tratta le sanzioni amministrative;
- la Legge n. 241 7/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- la Legge 146/2004 dell'11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza;
- l'art. 15 dello statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e della Brianza approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 12/08/2011 così come modificato con delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 29/05/2015 relativo alle funzioni attribuite al Direttore dei ATO MB.

Richiamati:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;

**Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale**
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cg.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;
- la Legge Regionale 16 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- l’art 2, della Legge 23.12.2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge 25.1.2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26.3.2010, n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l’art.1 c 1 quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione ovvero il 31.12.2010;
- la DGR n. 011045 del 20.1.2010 che ha per oggetto “linee guida per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d’Ambito (art. 44, comma 1, lettera C della L.R. 12.12.2003, n. 26 e successive modificazioni);
- le deliberazioni n. 1 del 10.6.2010 e n. 6 del 17.12.2010 della Conferenza ATO della Provincia di Monza e Brianza;
- la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n. 9/2011 del 12.05.2011 di “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza- acronimo ATO-MB”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- il regolamento per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza di ATO MB della Provincia di Monza e Brianza adottato con delibera della Conferenza dei Comuni n. 1 del 23/10/2016;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito del 15/10/2012 in cui si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell’allegato V alla parte Terza del D. Lgs. n 152/06 e s.m.i. e in cui di forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore.

Premesso che:

- la ditta è autorizzata a scaricare in pubblica fognatura con atto emesso dalla Provincia di Monza e della Brianza R.G. n. 2409 del 02/10/2024;

**Ufficio d’Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale**

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



- nel corso dell'attività di controllo degli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il personale incaricato dal Gestore per conto dell'Ufficio d'Ambito, ha effettuato un sopralluogo con contestuale campionamento in data 16/04/2025 delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura, al termine del quale è stato redatto il verbale di sopralluogo e campionamento e successivamente è stato emesso relativo rapporto di prova allegato n. 469.GUI 2025 del 06/05/2025.

Visti:

- il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo emesso ai sensi della Legge n. 689/81 in data 20/06/2025 (protocolli ATO – MB nn. 3666 e 3668), notificato all'impresa in data 20/06/2025, con il quale sono state contestate le violazioni di cui all'art. 133, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ed in particolare, per quanto riguarda la violazione di cui al comma 1, il superamento del limite previsto per il seguente parametro:
 - AZOTO AMMONIACALE (valore misurato 58,1 mg/l con incertezza estesa $\pm 8,5$ mg/l; limite tab.3 all.5 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per scarichi in fognatura 30) punto di prelievo: pozzetto finale prima dell'immissione in pubblica fognatura;
- la diffida n. 100/2025 del 20/06/2025 protocollo ATO – MB n. 3669 con la quale lo scrivente Ufficio d'Ambito ha provveduto a diffidare l'impresa **GRICAR CHEMICAL S.R.L.** con sede legale ed insediamento produttivo nel Comune di Brugherio (MB) in Via San Giuseppe, 18/20 in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal proseguire lo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali in violazione delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio R.G. n. 2409 del 02/10/2024.

Considerato che

- con nota acquisita al protocollo ATO – MB n. 3750 del 26/06/2025, l'impresa GRICAR CHEMICAL S.R.L., in riscontro alla diffida n. 100/2025 del 20/06/2025, ha comunicato che il superamento del parametro azoto ammoniacale, rilevato nel pozzetto finale S1+S2, sarebbe riconducibile all'apporto delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;
- con successiva nota acquisita con protocollo ATO – MB n. 4607 del 30/07/2025, l'impresa ha trasmesso il rapporto di prova n. 25WL0072249 del 24/07/2025, relativo al campionamento effettuato in data 03/07/2025 presso il pozzetto finale S1+S2, successivamente agli interventi di spurgo e pulizia del pozzetto e della rete di scarico dei reflui domestici, dal quale è emerso il rispetto dei limiti allo scarico;
- con nota del 04/08/2025, protocollo ATO – MB n. 4739, lo scrivente Ufficio d'Ambito ha richiesto al Gestore del Servizio Idrico Integrato Brianzacque S.r.l. un parere tecnico in merito alla documentazione trasmessa dall'impresa e alle possibili cause del superamento riscontrato;

Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



- con parere del 19/08/2025, acquisito con protocollo ATO – MB n. 4966, il Gestore Brianzacque S.r.l., a seguito dell'esame della documentazione e del confronto tra gli esiti analitici dei campioni prelevati nel pozzetto dei reflui industriali S1 e nel pozzetto finale S1+S2, ha evidenziato che nel pozzetto finale confluiscano, oltre alle acque reflue industriali, anche le acque reflue domestiche e assimilate e che le concentrazioni di BOD, solidi sospesi totali e azoto ammoniacale risultano significativamente superiori rispetto a quelle rilevate nel pozzetto dedicato ai soli reflui industriali;
- nel medesimo parere, il Gestore ha pertanto ritenuto plausibile che il superamento del parametro azoto ammoniacale riscontrato nel pozzetto finale sia stato determinato dalla presenza di reflui domestici.

Ritenuto quindi opportuno procedere alla non applicazione della sanzione prevista dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e conseguentemente all'archiviazione della violazione contestata;

Visto l'art. 18, 2° comma della Legge n. 689/81;

DECRETA

- l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio **limitatamente alla violazione di cui all'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**, relativa al superamento del parametro azoto ammoniacale, contestata con verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 20/06/2025 (protocolli ATO – MB nn. 3666 e 3668), emesso nei confronti dell'Impresa **GRICAR CHEMICAL S.R.L.** in qualità di obbligato in solido e nei confronti OMISSIS cod. Fiscale OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, domiciliato in OMISSIS nel Comune di OMISSIS, in qualità di OMISSIS;
- la revoca in autotutela della Diffida n. 100/2025 del 20/06/2026 protocollo ATO - MB n. 3669, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono interamente richiamate, nei confronti dell'Impresa **GRICAR CHEMICAL S.R.L.** con sede legale ed insediamento produttivo nel Comune di Brugherio (MB) in Via San Giuseppe, 18/20 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

Ufficio ATO-mb

Il Direttore

(Dott.ssa Erica Pantano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039 9190138

Referente della pratica U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Francesca Rizzarda – Tel. 039 9163159

**Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale**
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine dell'emissione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Azienda Speciale si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy. Il titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e della Brianza – Azienda Speciale che lei potrà contattare ai riferimenti di cui sotto. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: società FAREPA SRL–pec farepa@pec.net.