

**Oggetto:** Procedimento per la consegna, in favore del Gestore Unico, della gestione del servizio di acquedotto nel territorio del Comune di Villasanta, in attuazione della deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n. 18 del 15 settembre 2016, nonché del parere della Conferenza dei Comuni espresso nella seduta del 19 ottobre 2016, confermati dalla Sentenza n. 1569/2017 emessa dal TAR per la Lombardia di Milano in data 10 luglio 2017.

Alle ore 14.00 del giorno 23.11.2017 presso la sede dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza in Via Grigna 13 - Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato e all'appello sono risultati presenti:

Silverio Clerici - Presidente	x
Roberto Borin - Vicepresidente	x
Giuliana Carniel - Consigliere	x
Diego Confalonieri- Consigliere	x
Francesco Paoletti - Consigliere	

Assistono alla seduta il direttore ATO-MB Erica Pantano ed il Revisore dei Conti rag. Antonio La Rocca.

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

### Il Consiglio di Amministrazione

#### Visti:

- L'art. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico degli Enti Locali";
- La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21;

#### Richiamati:

- Lo Statuto dell'Ufficio ATO-MB;
- I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n° 25 del 01.10.2014 e n. 26 del 23.10.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB;



**Premesso quanto segue:**

- i) La Società 2I Rete Gas S.p.A. attualmente gestisce in concessione il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Villasanta;
- ii) si rammenta che il servizio in discorso era stato affidato dal Comune alla Società Alcalgas Progetti S.r.l. (adesso 2I rete Gas S.p.A.), con provvedimento del 30 gennaio 1996, a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta in data 12 ottobre 1995;
- iii) la convenzione per la gestione del servizio era stata stipulata in data 19 luglio 1996 e prevede una durata trentennale;
- iv) si ricorda altresì che nel contesto dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza, la Società Brianzacque S.r.l., è stata designata, a partire dall'1 gennaio 2012, come gestore unico per l'erogazione del SII in tutto il territorio provinciale;
- v) trattandosi di una gestione, quella del servizio di acquedotto nel territorio di Villasanta non conforme sia al quadro normativo a suo tempo vigente sia all'attuale contesto, a seguito della deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n. 18 del 15 settembre 2016, nonché del parere della Conferenza dei Comuni espresso nella seduta del 19 ottobre 2016, tale gestione è stata dichiarata non salvaguardata;
- vi) la decisione assunta con le deliberazioni di cui al punto v) che precede sono state confermate con Sentenza n. 1569/2017 emessa dal TAR per la Lombardia di Milano in data 10 luglio 2017. In particolare, il TAR ha ritenuto che "il servizio affidato alla 2IReteGas S.p.A. non è in realtà risultato conforme alla disciplina vigente, essendo stato affidato in violazione dei principi di unitarietà ed unicità della gestione introdotti con la L. n. 36/1994 e successivamente trasfusi nel D. Lgs. n. 152/2006";
- vii) la Sentenza del TAR è stata oggetto di ricorso in appello da parte del Comune di Villasanta nel giudizio RG n. 7302/2017, in cui l'Ufficio d'Ambito si è già costituito. La pendenza dell'appello comunque non incide sull'esecutività della Sentenza; ragion per cui, anche tenuto conto dell'interesse prevalente a ultimare la gestione unica e integrata del servizio, occorre che il procedimento per il subentro continui e giunga a conclusione;
- viii) in esecuzione di quanto al punto v) e vii) che precedono, sono state tenuti alcuni incontri convocati da ATO-MB ai quali hanno partecipato le due società coinvolte 2IReteGas S.p.A e Brianzacque Srl e, seppur convocato, non ha mai presenziato alcun referente del Comune di Villasanta;
- ix) al fine della determinazione del valore equo delle infrastrutture che dovranno essere cedute al Gestore Unico, tenuto conto dell'impatto che lo stesso potrebbe avere sulla tariffa, l'Ufficio d'Ambito ha richiesto l'intervento di un perito che ha supportato l'Ufficio nella valutazione della proposta di 2IreteGas e nell'individuazione del valore equo;

**Richiamati** la deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n. 18 del 15 settembre 2016, nonché il parere della Conferenza dei Comuni espresso nella seduta del 19 ottobre 2016;

**Richiamato** altresì il Piano d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza;

**Vista** la Sentenza del TAR per la Lombardia di Milano n. 1569/2017 del 10 luglio 2017;

**Vista** altresì la proposta del valore di subentro presentata da 2IReteGAS; [NOTA PER L'UFFICIO D'AMBITO: si veda nota al punto viii) che precede]

**Richiamata** altresì la perizia, rilasciata in data 13/09/2017 prot. n. 2666 relativamente alla determinazione del valore di subentro nella gestione del servizio di acquedotto nel territorio di Villasanta,

**Considerato** che, tenuto conto dello stato attuale delle infrastrutture, l'equo valore di subentro è individuato di concerto con 2IreteGas e Brianzacque nella somma di Euro di Euro 1.503.941,00 (come da verbale allegato del giorno 20/11/2017);

Richiamati

- l'art. 172, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 152/2006;
- gli artt. 48 e 49 della L.R. n. 26/2003;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito.

con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari

#### **DELIBERA**

1. per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato, di proseguire il procedimento di subentro da parte della società Brianzacque alla Società 2I Rete Gas S.p.A. pe la gestione del servizio di acquedotto nel territorio del Comune di Villasanta con decorrenza 01/01/2018;
2. tenuto conto dello stato attuale delle infrastrutture del servizio di acquedotto nel territorio comunale di Villasanta, di individuare di concerto con 2IreteGas e Brianzacque nella somma di Euro di Euro 1.503.941,00 l'equo valore per il subentro (come da verbale allegato del giorno 20/11/2017);
3. di dare atto che entro il 31/03/2018 detto valore sarà oggetto di conguaglio in base agli ammortamenti e agli investimenti derivanti dalla gestione 2017;
4. di demandare agli organi competenti l'adozione degli atti conseguenti e, in particolare, di procedere con la comunicazione della presente deliberazione alle Società 2IreteGAS S.p.a. e Brianzacque S.r.l., nonché al Comune di Villasanta.


Si dà atto che la presente deliberazione viene pubblicata sull'albo informatizzato presso il sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito.

Parere tecnico-contabile: **FAVOREVOLE**

Il direttore ATO MB  
(Erica Pantano)



Il Presidente del CdA  
(Silverio Clerici)



All. Verbale del 20/11/2017

