

Oggetto: DENTAL TECH SRL**Dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui scaricati in fognatura per l'insediamento ubicato nel Comune di Misinto, in via Giuseppe Di Vittorio n. 10/12.****L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza****Il direttore****Visti**

- il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n.152 del 3.4.2006 "Norme in materia ambientale" e succ. mod.
- gli artt. 47 e seguenti della L.R. 12.12.2003, n. 26 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*" e s.m.i – in particolare la L.R. 27.12.2010 n. 21;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Richiamati

- la DGR N° VIII/11045 del 20.1.2010 che ha per oggetto "linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lettera C della L.R. 12.12.2003, n. 26 e successive modificazioni);
- l'art. 7 del Regolamento regionale 16.7.2001 n.5;
- l'art. 124, comma 7 del D.Lgs 152/06 che ha attribuito all'autorità d'Ambito la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi;
- la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n° 9/2011 del 12.05.2011 di "Istituzione dell'Azienda Speciale denominata 'Ufficio d'ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza- acronimo ATO-MB";
- Il parere della Conferenza dei Sindaci di ATO-MB in data 20/04/2012, con il quale è stato assentito l'affidamento con prescrizioni a Brianzacque srl della gestione del servizio idrico integrato (SII);
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB in data 14/05/2012 con la quale, sulla base del suddetto parere, è stata affidata con prescrizioni, la gestione del servizio idrico integrato a Brianzacque srl;
- il Regolamento Regionale nr. 3 del 24 Marzo 2006;
- il regolamento del Servizio Idrico Integrato per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza adottato dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza del 19.10.2016;

- il regolamento di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, approvato con deliberazione del CDA di ATO-MB n. 19 del 01.07.2015, controfirmato dai Gestori del servizio di fognatura e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza.

Premesso che

- La Ditta DENTAL TECH SRL con sede legale a Misinto (MB) in via Giuseppe Di Vittorio n. 10/12, Partita IVA n. 05285500962 Numero REA MB - 1809774, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Graziano Cavallet C.F. CVLGZN66M29F205B domiciliato per la carica presso la sede aziendale, ha presentato all'Ufficio d'Ambito in data 27.06.2018 (prot. ATO – MB n. 2248 del 27.06.2018) e successivamente integrato: in data 16.07.2018 (prot. ATO – MB n. 2512 del 16.07.2018), in data 07.09.2018 (prot. ATO – MB n. 3133 del 07.09.2018) e in data 14.09.2018 (prot. ATO – MB n. 3200 del 14.09.2018) la documentazione finalizzata all'ottenimento della dichiarazione di assimilazione dei reflui industriali provenienti dall'insediamento sito in:

Comune: Misinto	Via: Di Vittorio n. 10/12
--------------------	------------------------------

(Acque di cui all'Art. 101, comma 7. Lett.a, b, c, d, e, ,f del D.Lgs 152/06 e di cui all'art. 5 del RR 3 del 24 marzo 2006: assimilabili alle acque reflue domestiche);

Nella stessa è riportato che:

- l'attività svolta nell'insediamento consiste nell'attività di produzione sistemi implantari dentali;
- le acque oggetto di richiesta di assimilazione provengono dal lavaggio dei componenti finali che prevede immissione di acqua filtrata in due vasche e scarico dell'acqua di risulta in pubblica fognatura;
- il consumo medio giornaliero di acqua per l'attività oggetto di istanza è inferiore a 20 m³.

Considerato che

- l'attività della Ditta oggetto di istanza di assimilazione non rientra tra le attività elencate nell'art.1 del "Regolamento di assimilazione delle acque reflue domestiche" di ATO MB;
- tale Regolamento di assimilazione delle acque reflue industriali consente, previa valutazione, l'assimilazione delle stesse anche nel caso in cui l'attività oggetto di richiesta non si trova nell'elenco;
- in data 04.10.2018 lo Scrivente Ufficio ha inviato nota con richiesta osservazioni al Gestore del S.I.I. (prot. ATO MB n. 3456/2018);
- in data 22.10.2018 il Gestore ha inviato nota di competenza in cui si esprime favorevolmente all'assimilazione alle acque reflue domestiche dello scarico in fognatura pubblica dei reflui derivanti dall'insediamento in oggetto (prot ATO MB n. 3673/2018);
- la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori individuati dalla Delibera n° 22 del Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 21.12.2017;
- l'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall'Istante con il pagamento di 1 marca da bollo da € 16,00 contrassegnata con il n. di serie 01170462210070.

DICHIARA

Alla Ditta DENTAL TECH SRL con sede legale a Misinto (MB) via Giuseppe Di Vittorio n. 10/12, Partita IVA n.05285500962 numero REA - MB 1809774, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Graziano Cavallet C.F. CVLGN66M29F205B domiciliato per la carica presso la sede aziendale, per le ragioni in premessa e con le prescrizioni riportate nel presente dispositivo e negli atti allegati, che gli scarichi delle acque industriali derivanti dall'attività di lavaggio dei componenti implantari dentali nell'insediamento sito in:

Comune:
MisintoVia:
Di Vittorio n. 10/12

sono pertanto,

*Definizione dello scarico:**(ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. e art. 5 del R.R. 03 del 24 marzo 2006)***Acque reflue
assimilate alle
acque reflue
domestiche***Tali acque sono ammesse nella fognatura comunale sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni e delle prescrizioni di seguito indicate.***Prescrizioni e limitazioni:**

1. **la classificazione degli scarichi potrà essere rivalutata qualora da verifiche effettuate si riscontrino che non sussistano più le condizioni di assimilabilità oggetto del presente atto.**
2. **Prescrizioni richieste dal Gestore del Servizio Idrico:**
 - I. **Si richiede di comunicare agli Enti competenti con scadenza annuale sia la/le lettura/e del/i contatore/i dell'acqua approvvigionata sia copia dei MUD degli smaltimenti dei rifiuti;**
 - II. **Poiché il BSI non è rilevabile dalla planimetria datata settembre 2018, se effettivamente non presente, si richiede entro 30 giorni dalla notifica dell'atto attestante l'assimilazione, di provvedere all'installazione di un idoneo BSI a monte dell'allacciamento alla pubblica fognatura e a valle del pozzetto di campionamento finale. Si richiede in tal caso di dare opportuna comunicazione di fine lavori agli Enti interessati; in caso contrario, si richiede di inviare agli Enti competenti entro 30 giorni dalla notifica dell'atto attestante l'assimilazione la planimetria aggiornata allo stato di fatto (con BSI);**
 - III. **Si richiede che i reflui derivanti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del demineralizzatore siano anch'essi smaltiti come rifiuti tramite ditta specializzata, tenendo a disposizione degli Enti opportuno registro.**

Obblighi

- adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- presentare nuova domanda per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
- notificare all'Ente competente, ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate;
- segnalare tempestivamente all'Ente concedente ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;
- notificare all'Ente concedente ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento o titolarità dello scarico;
- il soggetto autorizzante è esente da ogni responsabilità, così come disciplinato dall' art. 73 del dpr 445/00, per l'atto emanato, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
- gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene e Profilassi così come modificati dai RR 2, 3, e 4 del 24 marzo 2006 ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle Autorità Sanitarie.

Controlli

I controlli saranno effettuati con cadenza periodica e occasionalmente dal Gestore del servizio idrico e dagli altri organi di controllo per la verifica del rispetto delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento:

- ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, PARTE III, SEZ. II, TITOLO III, Capo III, art. 101, comma 3, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
- ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, PARTE III, SEZ. II, TITOLO III, Capo III, art. 101, comma 4, l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare, all'interno degli stabilimenti, tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, PARTE III, SEZ. II, TITOLO IV, Capo III, art. 129, il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Validità

- In caso di modificazioni intervenute sulla natura e qualità degli scarichi è **NECESSARIO presentare nuova domanda di autorizzazione** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, prima dell'attivazione dello scarico stesso;
- l'autorizzazione è comunque sottoposta al potere di vigilanza del gestore del servizio idrico.

Informazioni

Il presente atto viene notificato alla ditta via pec e produce i suoi effetti dalla data di avvenuto ricevimento da parte dell'utente.

Il presente atto viene inoltrato a mezzo pec a: Comune, ARPA, Ufficio Gestione Utenti Industriali di Rete Gruppo CAP - Brianzacque e Provincia di Monza e della Brianza per quanto di competenza e inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, al sito www.atomonzabrianza.it nei termini di legge.

Ai sensi degli artt. art. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione dei dati è la società FAREPA SRL – pec. farepa@pec.net.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della notifica.

Ufficio ATO-mb
Il Direttore
Dott.ssa Erica Pantano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Erica Pantano
Responsabile U.O. Autorizzazioni: Ing. Eleonora Veronesi – Tel. 039.975.2514
Referente della pratica: Ing. Codruta Soltuz – Tel. 039.975.2506

**Ufficio
d'Ambito
Territoriale
Ottimale**
Azienda speciale

Unità
Organizzativa
Autorizzazioni

Sede istituzionale e uffici
Via Grigna, 13
20900 MONZA (MB)

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato.mb@provincia.mb.it
pec: ato-mb@cg.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965

