



DIFFIDA N.90/2023

OGGETTO: DIFFIDA ALL'IMPRESA TECHNOPROBE S.P.A. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE (MB) IN VIA CAVALIERI DI V. VENETO, 2 ED INSEDIAMENTO NEL COMUNE DI AGRATE BRIANZA (MB) IN VIA MARCONI, 8 A SCARICARE ACQUE REFLUE DI ORIGINE INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.G. N. 1327 DEL 15/07/2021 E NELLA DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE N.08/2021 DEL 22/12/2021 PROT. ATO-MB N.6639

Visti

- la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la Legge 146/2004 dell’11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza;
- l’art. 15 dello statuto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 12/08/2011 così come modificato con delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 29/05/2015 relativo alle funzioni attribuite al Direttore di ATO-MB;
- l’art. 2, della legge 23/12/2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge 25/01/2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26/03/2010, n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l’art.1 c.1 quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione ovvero il 31/12/2010;
- il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n. 9/2011 del 12/05/2011 di “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale’ della Provincia di Monza e Brianza- acronimo ATO-MB”;
- il regolamento per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza di ATO-MB della Provincia di Monza e Brianza vigente;
- la Delibera di CDA n. 6 del 08/06/2017 di Approvazione dello “Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza - ATO MB e il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato – Brianzacque S.r.l. per l’effettuazione dei controlli di cui al programma previsto dall’art. 128 comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.”;

- la determinazione del Direttore Generale n. 14/2019 del 12/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione procedura operativa in materia di vigilanza e controllo in materia ambientale, definita tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza” che demanda all’Ufficio d’Ambito, in merito ai procedimenti autorizzatori di cui all’art. 208 D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e D.P.R. 59/2013, l’emanazione in materia di diffida e diffida con contestuale sospensione dell’autorizzazione, unicamente per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.

Richiamati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, Artt. 101, 107, 108, 124, 125, 128, 129, 131, 133 e 137;
- l’art. 130 comma 1 a) del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che attribuisce all’ente competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, il compito di diffidare, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;
- la Legge Regionale 16 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura vigenti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito del 15/10/2012 in cui si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell’allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e in cui di forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore.

Premesso che

la Provincia di Monza e della Brianza - Settore Complesso Ambiente e Patrimonio - ha autorizzato l’Impresa **TECHNOPROBE S.P.A.** a scaricare in pubblica fognatura con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1327 del 15/07/2021 Allegato Tecnico Parte B Scarichi in Pubblica Fognatura, le acque reflue industriali decadenti dall’insediamento produttivo sito nel Comune di Agrate Brianza (MB), in Via Marconi, 8 in cui si svolge l’attività di Design e fabbricazione di Probe card.

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza ha notificato alla medesima azienda la dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche con atto n. 8/2021 del 22/12/2021 (prot.ATO-MB n.6639 del 22/12/2021), dei reflui provenienti dallo spurgo delle torri evaporative e dei concentrati dell'impianto di osmosi inversa decadenti dall'insediamento produttivo sito nel Comune di Agrate Brianza (MB), in Via Marconi, 8 in cui si svolge l'attività di Design e fabbricazione di Probe card.

Visto che

nel corso dell'attività di controllo degli scarichi effettuata ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. il personale incaricato dal Gestore del SII per conto dell'Ufficio d'Ambito, ha effettuato un sopralluogo con contestuale campionamento in data 08/03/2023 presso il succitato insediamento produttivo, di cui al verbale pervenuto all'Ufficio d'Ambito in data 09/03/2023 prot. ATO – MB n. 1372 e ai Rapporti di prova pervenuti in data 13/04/2023 prot. ATO – MB n. 2097.

Considerato che

Gli esiti analitici di cui al rapporto di prova n. 376.GUIR2023 del 23/03/2023, hanno evidenziato lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali con concentrazioni superiori ai limiti autorizzati dalla Provincia di Monza e Brianza con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 1327 del 15/07/2021 – Settore Complesso Ambiente e Patrimonio e previsti dalla Tabella 3 allegato 5 alla parte 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il parametro Saggio di Tossicità Acuta come di seguito indicato:

Rapporto di prova N° 376.GUIR2023 del 23/03/2023 prelevato nel Pozzetto PCD relativo allo spurgo delle torri evaporative

(acquisito con pec del 13/04/2023 prot. ATO – MB n. 2097)

Parametro	Valore riscontrato	Incertezza estesa	Limite di Legge
Saggio di Tossicità Acuta	100%	n.c.	80%

Con il rapporto di prova n. 376.GUIR2023 del 23/03/2023, è stato inoltre accertato che l'Azienda non ha rispettato l'adempimento prescritto dall' Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza con Dichiarazione di assimilabilità delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, atto n. 8/2021 del 22/12/2021 (prot. ATO-MB n.6639 del 22/12/2021), e nello specifico:

- il contenuto inquinante delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, prima di ogni trattamento depurativo, deve essere esprimibile mediante i parametri della Tabella 2 dell'allegato B del R.R. n. 6 del 29.03.2019 e deve risultare inferiore ai corrispondenti valori limite;

(Rapporto di prova N° 376.GUIR2023 del 23/03/2023 prelevato nel Pozzetto PCD relativo allo spurgo delle torri evaporative. pH: valore rilevato $8.9 \pm 0,2$, limite tab.2 all.B R.R. 6/2019 6,5-8,5;



*Azoto Ammoniacale: valore rilevato 27,7 mg/l \pm 3,5 mg/l, limite tab.2 all.B R.R. 6/2019 20 mg/l;
Rame: valore rilevato 0,21 mg/l \pm 0,03 mg/l, limite tab.2 all.B R.R. 6/2019 0,1 mg/l; Saggio di
Tossicità Acuta: valore rilevato 100% con incertezza sconosciuta, limite tab.2 all.B R.R. 6/2019 50%)*

Il Direttore Dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza

DIFFIDA

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'impresa **"TECHNOPROBE S.P.A."** P.IVA. 02272540135 con sede legale in Comune di Cernusco Lombardone (LC) Via Cavalieri Di V. Veneto, 2, ed impianto in Comune di Agrate Brianza (MB) Via Marconi, 8, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **dal proseguire lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali assimilate al domestico eccedendo i limiti di accettabilità della pubblica fognatura così come indicati nella tabella 2 allegato B del R.R. n.6/2019 e nella tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in violazione delle prescrizioni contenute nella dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche, atto n. 8/2021 del 22/12/2021.**

L'Impresa deve attenersi al rispetto dei limiti allo scarico imposti dal R.R. n.6/2019 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. documentando opportunamente all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, al Gestore del SII Brianzacque Srl, ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza, al Comune di Agrate Brianza ed alla Provincia di Monza e Brianza, entro 20 giorni dalla data di notifica della presente, le ipotetiche cause del superamento ed eventuali interventi effettuati al fine di rendere lo scarico conforme ai suddetti limiti.

L'impresa dovrà inoltre trasmettere entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica della presente, riscontro analitico che dimostri il rispetto dei limiti allo scarico e delle condizioni di assimilazione imposte dalla dichiarazione di assimilazione e dal R.R. n. 6/2019, e successivamente dovrà essere effettuato un campionamento ogni 4 mesi per un anno dalla notifica della presente diffida, dando evidenza dei campionamenti effettuati e dei Rapporti di Prova allo scrivente Ufficio d'Ambito, al Gestore del SII Brianzacque Srl, ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza, al Comune di Agrate Brianza ed alla Provincia di Monza e Brianza.

Si precisa che il campionamento dovrà essere effettuato successivamente alla data di campionamento oggetto della diffida.

Il campionamento dovrà essere brevemente contestualizzato come ad esempio: data e punto di prelievo, temperatura del campione al momento del prelievo, conservazione (temperatura al momento della consegna in laboratorio), ecc...

In caso di mancato adeguamento delle prescrizioni poste con la diffida ed in caso di reiterate violazioni, ci si riserva di procedere a sospendere ed a revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Si specifica altresì che la classificazione degli scarichi potrà essere rivalutata qualora si riscontri ulteriormente che non sussistano più le condizioni di assimilabilità oggetto della dichiarazione di assimilabilità.

Resta inteso che la diffida si riterrà risolta contestualmente all'avvenuta ottemperanza da parte dell'Azienda alle prescrizioni contestate.

Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965





Informa che

- il presente provvedimento sarà notificato a mezzo PEC all'impresa "TECHNOPROBE S.P.A." con sede legale in Comune di Cernusco Lombardone (LC) Via Cavalieri Di V. Veneto, 2, ed impianto in Comune di Agrate Brianza (MB) Via Marconi, 8 e trasmesso al Gestore del SII Brianzacque Srl, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Agrate Brianza e ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza;
- si dà atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica;
- si attesta che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza e dal Codice di Comportamento dei dipendenti;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione dei dati è la società FAREPA SRL –pec farepa@pec.net .

Ufficio ATO-mb

Il Direttore

(Dott.ssa Erica Pantano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039 9190138

Referente della pratica U.O. Controlli e Sanzioni: Dott. Riccardo Orsini – Tel. 039 9160924

**Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale**
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965

