

Spett.le  
**Trasgressore**  
OMISSIS  
Pec OMISSIS

Spett.le  
**Obbligato in solido**  
BERETTA ALFREDO S.R.L.  
Pec [beretta@lamiapec.it](mailto:beretta@lamiapec.it)

## ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 60/2025

### ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AL TITOLO AUTORIZZATORIO R.G 1989 DEL 08/11/2019

Con riferimento dell'attività di controllo degli scarichi effettuata ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, in fase di controllo documentale da parte di ATO in data 08/05/2024 è stato accertato che l'Azienda **BERETTA ALFREDO S.R.L.** situata in Comune di Besana Brianza (MB) in Via Giuseppe Parini, 24/26 non ha provveduto ad eseguire alcuni degli adempimenti prescritti con l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 1989 del 08/11/2019.

È stato rilevato a carico di **BERETTA ALFREDO S.R.L.** il mancato adempimento delle prescrizioni di seguito riportate, sanzionate ai sensi dell'art. 133 comma 3 del predetto decreto:

7. dovrà essere comunicato all'Autorità Competente ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento o titolarità dello scarico;
16. Il titolare dello scarico dovrà installare idonei pozzetti di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni), ove non fossero già presenti,
  - o sulla rete delle acque meteoriche immediatamente a monte del pozetto di allaccio S02 con la rete fognaria pubblica.

**Entro 30 giorni** dalla fine dei lavori dei suddetti interventi, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva e dichiarazione di conformità alla stessa dei lavori realizzati firmata da tecnico abilitato. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato.

17. Dovrà essere data comunicazione dell'avvio dello scarico di reflui industriali tramite l'allaccio di via D'Acquisto.
18. Considerato che il recapito dei reflui meteorici previsto è la rete di fognatura delle acque bianche, **prima dell'inizio dell'attività di lavaggio** dovrà essere installato un impianto di trattamento delle acque meteoriche dirette allo scarico S02 (l'impianto dovrà prevedere almeno un trattamento di dissabbiatura e di disoleazione), correttamente dimensionato per gestire le portate anche in caso di eventi meteorici intensi. Tale impianto dovrà essere posizionato a valle del pozetto "7" e prima del pozetto di campionamento di cui al punto 16, al fine di garantire il trattamento di tutte le acque prima dello scarico in pubblica fognatura.
19. **Prima dell'inizio dell'attività di lavaggio**, il titolare dello scarico dovrà installare idonei pozzetti di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni), ove non fossero già presenti,
  - o sulla rete di raccolta delle acque reflue industriali oggetto di autorizzazione, prima della commistione con reflui di origine diversa;
  - o sulla rete mista immediatamente a monte del pozetto di allaccio S01 con la rete fognaria pubblica.
20. **Prima dell'inizio dell'attività di lavaggio**, dovrà essere predisposto un sistema di cordolatura attorno alle superfici adibite al lavaggio dei serbatoi e dei macchinari in manutenzione che la Ditta intende realizzare, al fine di evitare che reflui industriali possano essere recapitati nella rete delle acque meteoriche tramite le caditoie dei piazzali.
21. **Entro 30 giorni** dalla fine degli interventi di cui ai punti 18, 19 e 20, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva e dichiarazione di conformità alla stessa dei lavori realizzati firmata da tecnico abilitato. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato.
24. La portata scaricata in pubblica fognatura non sia mai superiore, al massimo, a 40 l/sec per ettaro di superficie impermeabile scolante: per l'insediamento in oggetto, dunque, la portata massimo scaricata in pubblica fognatura non può essere superiore a 30 l/sec. A tal proposito la ditta deve dimostrare, inviando entro 90 giorni dalla notifica dell'autorizzazione, apposita documentazione dimostrante la reale portata meteorica scaricata in pubblica fognatura a seguito degli afflussi causati da un evento meteorico di breve durata e forte intensità. Nel caso in cui la ditta non rispettasse tale portata deve trasmettere agli Enti competenti per la preventiva approvazione, ai sensi della vigente normativa, entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, un progetto di volanizzazione delle portate meteoriche scaricate in fognatura, per l'adeguamento dei picchi ai limiti sopra indicati dal regolamento del servizio idrico integrato. Il progetto deve contenere un cronoprogramma impegnativo per la realizzazione delle opere.



Verificata la regolare notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo trasmesso a mezzo pec in data 08/05/2024 prot. ATO – MB n. 2531 e 2532 nei confronti di:

- ✓ Trasgressore:

OMISSIS cod. Fiscale OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, domiciliato in OMISSIS nel Comune di OMISSIS, in qualità di OMISSIS

- ✓ Obbligato in solido ai sensi dell'art.6 della Legge 689/81:

BERETTA ALFREDO S.R.L. P.IVA 00855820965, con sede legale in Piazza Sicilia, 7, nel Comune di Milano (MI)

Ritenuto che in base all'istruttoria svolta la trasgressione accertata è fondata e che sussistono le condizioni per irrogare la sanzione amministrativa pari a € 3.000,00 in applicazione dell'art. 8 bis e dell'art. 11 della Legge 689/81, tenuto conto della metodologia per la determinazione della sanzione amministrativa approvata con delibera n. 3 del CDA di ATO MB del 04/02/2019.

### Il Direttore Dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza

#### ORDINA E INGIUNGE

- OMISSIS cod. Fiscale OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, domiciliato in OMISSIS nel Comune di OMISSIS, in qualità di OMISSIS

E, quale obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 della Legge 689/81:

- alla Ditta BERETTA ALFREDO S.R.L. P.IVA 00855820965, con sede legale in Piazza Sicilia, 7 nel Comune di Milano (MI)

**Di pagare la somma di 3.000,00 € a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 133 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.**

**Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, qualora non abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria ingiuntale, né abbia fatto istanza di rateizzazione, si provvederà alla riscossione coattiva della somma dovuta ai sensi dell'art. 27 della Legge 689/81 e s.m.i., che prevede al comma 5 la**

Ufficio d'Ambito  
Territoriale Ottimale  
Azienda Speciale

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965





**maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.**

**La presente ordinanza ed il relativo pagamento sono trasmessi sia al trasgressore che all'obbligato in solido (art. 1292 c.c.). Si tratta dello stesso atto, il quale intima un unico pagamento il cui versamento integrale e non parziale da parte dell'uno estingue l'obbligo anche per l'altro.**

**Il versamento completo di quanto irrogato, consentirà di ritenere concluso il procedimento sanzionatorio.**

La presente ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

Avverso la presente ordinanza di ingiunzione può essere proposta opposizione giudiziale davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81.

**Ufficio ATO-mb**  
*Il Direttore*  
(Dott.ssa Erica Pantano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

---

Responsabile del Procedimento U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039 9190138  
Referente della pratica U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Francesca Rizzarda – Tel. 039 9163159

<b>Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Azienda Speciale</b>	<b>Sede Istituzionale Via Grigna, 13 20900 MONZA MB</b>	<b>Sede Operativa Via Locarno, 1 20900 Monza</b>	<b><a href="http://www.atomonzabrianza.it">www.atomonzabrianza.it</a> e-mail: <a href="mailto:ato-mb@ato.mb.it">ato-mb@ato.mb.it</a> pec: <a href="mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it">ato-mb@cgn.legalmail.it</a> C.F. e P. IVA 07502350965</b>	
--	---	--	--	---

## Avvertenze di pagamento

**Il pagamento dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo del sistema PagoPA al seguente indirizzo:**

**[https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB\\_NAME=n1201897&areaAttiva=1](https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1201897&areaAttiva=1)**

**indicando espressamente quale causale “Pagamento ordinanza di ingiunzione n. 60/2025 del 29/09/2025” emessa dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza.**

**L’attestazione di pagamento dovrà essere inviata all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza – Via Locarno, 1 – 20900 Monza, al seguente indirizzo di posta elettronica: [ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)**

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine dell’emissione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Azienda Speciale si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza – Azienda Speciale che lei potrà contattare ai riferimenti di cui sotto. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: società FAREPA SRL pec [farepa@pec.net](mailto:farepa@pec.net)