

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale
Email: ato-mb@cgn.legalmail.it

Oggetto:ATO–MB - Convocazione conferenza dei servizi secondo l'art. 158bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per il progetto definitivo relativo all' "Intervento di ripristino spondale del Rio Molgorana a monte dello sbarramento della vasca di Velate", in Comune di Usmate Velate (MB)". Codice CUP: G78H22000470002, Codice Commessa ALUV227217, Codice ATO 702 - Proponente: Brianzacque Srl. Comunicazione di avvio del procedimento, indizione di conferenza di servizi decisoria - forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis, L. n. 241/1990 – e contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai fini espropriativi - Comunicazione UTR Brianza sede di Monza.

Con riferimento alla convocazione in oggetto, Prot. UTR Brianza sede di Monza n° AE06.2025.0002853 del 06/05/2025, si comunica che questo Ufficio Territoriale Regionale Brianza è Autorità idraulica sul Reticolo Idrico Principale. Premesso quanto sopra, valutata la documentazione presentata, si comunica che, non essendo presenti Reticoli Idrici Principali nei pressi dell'area di intervento, lo scrivente Ufficio non riveste un ruolo diretto nel contesto in argomento.

Tuttavia, considerato che il torrente Rio Molgorana, ancorché reticolo idrico minore, interessa nel suo percorso n. 4 vasche di laminazione soggette alla LR 8/1998 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale) nei Comuni di Casatenovo (Cod. LC_L8026 e LC_L8027) e Usmate Velate (Cod. MB_L8006 e MB_L8007) con la presente si rimanda, in spirito collaborativo e a fini conoscitivi, alle risultanze dei verbali di sopralluogo ispettivi annuali inviati a Brianzacque e ai comuni interessati con nota UTR Brianza Prot. AE06.2025.0001800 del 31/03/2025 dove, tra l'altro, si evidenziano le sotto riportate criticità, sul territorio della Provincia di Monza e Brianza, di cui si propone di valutare la possibilità d'intervento:

- Vasca di Laminazione del rio Molgorana - sezione 1 Dante - in Comune di Usmate Velate Cod. MB_L8006 dov'è necessaria una pulizia per la presenza di modeste quantità di materiale flottante in prossimità della paratoia;
- Vasca di Laminazione del rio Molgorana - sezione 3B Pozzi - in Comune di Usmate Velate Cod. MB_L8007 dove sono presenti piccoli erosioni a valle dello scarico nonché la necessità di riparare/sostituire il perno della paratoia danneggiato.

Si prende atto altresì, come evidenziato nella relazione idrologica idraulica trasmessa, che le opere progettate non vanno a modificare il funzionamento delle vasche e non comportano una variazione delle aree allagabili, né per tempo di ritorno 10 anni né per 100 anni.

Distinti Saluti

Il Dirigente
PAOLO DIANA

Referente per l'istruttoria della pratica:

EQ MONICA CETTI

Contatti: Tel. 039/3948048 - mail: monica_cetti@regione.lombardia.it

FABRIZIO VIGANO'

Contatti: Tel. 039/3948027 - mail: fabrizio_vigano@regione.lombardia.it

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Protocollo Arrivo N. 2837/2025 del 15-05-2025
Doc. Principale - Class. 7.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente